Պայմանագրի կողմ
Հակոբյան-Կարապետյան ՍՊԸ
ք. Գյումրի Ռուսթավելու 22
hh 163128019631
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հվhh 05537512
տնօրեն՝ Ս. Կարապետյան

Կ.Տ

Պատվիրատու
«Ընտանիք» ՍՊՍԿ ՊՈԱԿ
ք. Գյումրի, «Անի» թաղ. 11փ 5/2
hh900018005554
Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ
Հվhh05504412
Տնօրեն՝ Ա. Մինասյան

Կ.Տ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«10» «փետրվարի»2022թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ապրանքների մատակարարման պայմանագիր**
Պայմանագրիկնքմանամսաթիվը՝ «09» «փետրվարի» 2022թ.
Պայմանագրիհամարը՝ Բ8668504675
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «09» «փետրվարի» 2022թ. դուրս գրված N Բ8668504675 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	Անվանում	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1.	Լուծիչ Mobel 1լ	Մետաղյա տարայով 1լ լուծիչ : Օրգանական հիմքով ներկալաքային նյութեր բացելու համար: Օժտված է մաքրող հատկությամբ՝ վերացնելով այնպիսի հետքերը, ինչպիսին են յուղի, ձեթի, ներկալաքային նյութերի հետքերը: Հարմար է նաև ներկալաքային գործիքներ և տարաներ լվանալու համար: Նախատեսված է լաք, ներկ, էմալ, նախաներկ, ծեփամածիկ բացելու (յուղային, ակրիլային,	1	1	28.02.22	09.02.22	1,400	31.05.22

		ալկիդային, նիտրո, պենտաֆտալենային, էպոքսիդային և այլ հիմքերով) համար						
2.	Փայտանյութ լորենի	Լորենի /լայն. 20-40սմ, հաստ. 3-7սմ/ չոր, ≤20%	0,05	0,05	28.02.22	09.02.22	10,000	31.05.22
3.	Փայտանյութ հաճարենի	Հաճարենի /լայն.30 - 40սմ, հաստ. 3-7սմ/ չոր՝ խոնավությունը ≤25%	0,05	0,05	28.02.22	09.02.22	11,000	31.05.22
4.	Նրբասղոց փայտի 130մմ	Նախատեսված է շերտավոր ֆաներայի, փայտի բարակ շերտերի, ձեռքով ձևավոր սղոցման համար 130մմ	20	20	28.02.22	09.02.22	0,800	31.05.22
5.	Էմուլսիա 1լ	Սոսինձ ՊՎԱ պոլիվինիլացիտա տային: Օգտագործվում է կահույքի և փայտամշակման արտադրություններում, երեսպատման վերանորոգման աշխատանքներում, ինչպես նաև թուղթ, կարտոն, մանրահատակ, փայտասալիկ, լինոլիում, նրբատախտակ սոսնձելու համար	1	1	28.02.22	09.02.22	1,500	31.05.22
6.	Սոսինձ ՄԴՖ 125մլ.հեղ/400մլ արագաց.	ՓԹՍ սալերի սոսինձ /սոսնձման արագացուցիչ 125մլ.հեղ/ 400մլ արագացուցիչ	1	1	28.02.22	09.02.22	2,200	31.05.22
7.	Հղկաթուղթ կլոր N 80	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 80 PS 19 EK 80 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա. նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
8.	Հղկաթուղթ կլոր N100	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 100 PS 19 EK 100 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա. նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
9.	Հղկաթուղթ կլոր N120	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 120 PS 19 EK 120	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22

		Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար						
10.	Հղկաթուղթ կլոր N150	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 150 Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
11.	Հղկաթուղթ կլոր N180	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 180 Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
12.	Հղկաթուղթ կլոր N240	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 240 Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
13.	Հղկաթուղթ կլոր N60	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 60 PS 19 EK 60 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
14.	Հղկաթուղթ N 80	Հղկաթուղթ № 80 LS318 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	0,2	0,2	28.02.22	09.02.22	0,160	31.05.22
15.	Հղկաթուղթ N100	Հղկաթուղթ № 100 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	0,2	0,2	28.02.22	09.02.22	0,160	31.05.22
16.	Հղկաթուղթ N120	Հղկաթուղթ № 120 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	0,2	0,2	28.02.22	09.02.22	0,160	31.05.22

17.	ՀղկաթուղթN150	Հղկաթուղթ № 150 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	0,2	0,2	28.02.22	09.02.22	0,160	31.05.22
18.	Հղկաթուղթ N180	Հղկաթուղթ № 180 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	0,2	0,2	28.02.22	09.02.22	0,160	31.05.22
19.	Հղկաթուղթ N500	Հղկաթուղթ № 500 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	5	5	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
20.	Հղկաթուղթ N60	Հղկաթուղթ № 60 LS318 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	0,2	0,2	28.02.22	09.02.22	0,160	31.05.22
21.	Դեղնաներկ Penatex ուլտրա 1լ/անգույն/տոգորնյութ/	Պաշտպանիչ և դեկորատիվ ծածկույթ փայտի համար - թույլատրվում է թաց փայտի մշակում (մինչև 40%	1	1	28.02.22	09.02.22	6,500	31.05.22
22.	Կավ/սպիտակ	Սպիտակ, հրակայուն, փափուկ, պլաստիկությամբ օժտված նստվածքային ապար, որը նախատեսված է խեցեգործական իրեր, քանդակներ ծեփելու համար, թրծվում է 1230⁰-1270⁰C:	20	20	28.02.22	09.02.22	20,000	31.05.22
23.	Կավ/կարմիր/	Կարմիր, հրակայուն, փափուկ, պլաստիկությամբ օժտված նստվածքային ապար, որը նախատեսված է խեցեգործական իրեր, քանդակներ ծեփելու համար, թրծվում է 600⁰-900⁰C:	3	3	28.02.22	09.02.22	2,400	31.05.22
24.	Ապակի /15սմ*5սմ/	Ապակի /15սմ*5սմ/ 4մմ հաստությամբ	2	2	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
25.	Ապակի /30սմ*20սմ/	Ապակի /30սմ*20սմ/ 4մմ հաստությամբ	2	2	28.02.22	09.02.22	0,800	31.05.22
26.	Ապակի /40սմ*50սմ/	Ապակի /40սմ*50սմ/ 4մմ հաստությամբ	2	2	28.02.22	09.02.22	2,600	31.05.22

27.	Կանիֆոլ 20գ	Բևեկնախեժ՝ փշատերև ծառերի խեժանյութերի կարծր մաս, որը ստացվում է բևեկնայուղի թորումից: 20 գրամ	1	1	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
28.	Զոդանյութ 60/40 Փ1մմ 200 գր	Անագի և արճճի խառնուրդային բեվեկնախեժ 1մմ հաստությամբ, 2% ֆլյուս 200 գ	1	1	28.02.22	09.02.22	4,000	31.05.22
29.	Տպասալիկ 20սմ*30սմ*2մմ անցքերով	Տպասալիկ 20սմ*30սմ*2մմ միակողմանի, անցքերով	1	1	28.02.22	09.02.22	2,800	31.05.22
30.	Ջերմակծկումային խողովակ 4մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 4մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,1	0,1	28.02.22	09.02.22	0,016	31.05.22
31.	Ջերմակծկումային խողովակ 6մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 6մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,1	0,1	28.02.22	09.02.22	0,022	31.05.22
32.	Ջերմակծկումային խողովակ 10մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 10մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,1	0,1	28.02.22	09.02.22	0,022	31.05.22
33.	Ջերմակծկումային խողովակ 15մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 15մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,1	0,1	28.02.22	09.02.22	0,028	31.05.22
34.	Լուսադիոդ կարմիր 5մմ	Լուսադիոդ կարմիր 5մմ R Ալիքի երկարությունը- 610 < λ < 760նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս 5մմ լարումը՝ 1,63 < ΔU < 2,03Վ	2	2	28.02.22	09.02.22	0,100	31.05.22
35.	Լուսադիոդ կապույտ 5մմ	Լուսադիոդ կապույտ 5մմ B Ալիքի երկարությունը- 450 < λ < 500նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս5մմ լարումը՝ 2,48 < ΔU < 3,7Վ	2	2	28.02.22	09.02.22	0,100	31.05.22
36.	Լուսադիոդ կանաչ 5մմ	Լուսադիոդ կանաչ 5մմ G Ալիքի երկարությունը- 500 < λ < 570նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս5մմ	2	2	28.02.22	09.02.22	0,100	31.05.22

		լարումը՝ 1,9 < ΔU < 4,0Վ						
37.	Լուսադիոդ դեղին 5մմ	Լուսադիոդ դեղին 5մմ Y Ալիքի երկարությունը- 570 < λ < 590նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս 5մմ լարումը՝ 2,10 < ΔU < 2,18Վ	2	2	28.02.22	09.02.22	0,100	31.05.22
38.	Լուսադիոդ երկգույնանի /RED, BIUE	Լուսադիոդ երկգույնանի R-B 5մմ	2	2	28.02.22	09.02.22	0,100	31.05.22
39.	Միկրոսխեմայի տակդիր 8 ոտք	Միկրոսխեմայի տակդիր 8 ոտք Մեկուսչի նյութ- ջերմոպլաստիկ պոլիստիրոլ Մեկուսչի դիմադրությունը՝ ոչ պակաս 1000 ՄΟՀՄ թույլատրելի լարում Վոլտ-ոչ պակաս 1000 աշխատանքային ջերմաստիճան °C - 55...105	2	2	28.02.22	09.02.22	0,080	31.05.22
40.	Միկրոսխեմայի տակդիր 14 ոտք	Միկրոսխեմայի տակդիր 14 ոտք Մեկուսչի նյութ- ջերմոպլաստիկ պոլիստիրոլ Մեկուսչի դիմադրությունը՝ ոչ պակաս 1000 ՄΟՀՄ թույլատրելի լարում Վոլտ-ոչ պակաս 1000 աշխատանքային ջերմաստիճան °C - 55...105	2	2	28.02.22	09.02.22	0,120	31.05.22
41.	Միկրոսխեմայի տակդիր 16 ոտք	Միկրոսխեմայի տակդիր 16 ոտք Մեկուսչի նյութ- ջերմոպլաստիկ պոլիստիրոլ Մեկուսչի դիմադրությունը՝ ոչ պակաս 1000 ՄΟՀՄ թույլատրելի լարում Վոլտ-ոչ պակաս 1000 աշխատանքային ջերմաստիճան °C - 55...105	2	2	28.02.22	09.02.22	0,200	31.05.22
42.	Միկրոսխեմա NE 555N	Միկրոսխեմա NE 555N լարում+4,5..+18+4,5..+18Վ: Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային միջակայք 0..+70C, իրանը՝ SO-8	2	2	28.02.22	09.02.22	0,300	31.05.22
43.	Միկրոսխեմա CD 4017 dip	Միկրոսխեմա CD 4017 dip լարում+4,5..+18+4,5..+	2	2	28.02.22	09.02.22	0,800	31.05.22

		18Վ Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային միջակայք 0..+70C						
44.	Միկրոսխեմա CD 4033	Միկրոսխեմա CD 4033 լարում+4,5..+18+4,5..+ 18Վ Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային միջակայք 0..+70C, իրանը՝ SO-8	1	1	28.02.22	09.02.22	0,500	31.05.22
45.	Միկրոսխեմա CD 4011	Միկրոսխեմա CD 4011 լարում+4,5..+18+4,5..+ 18Վ, Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային միջակայք 0..+70C, իրանը՝ SO-8	1	1	28.02.22	09.02.22	0,400	31.05.22

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

Կարապետյան Ս.

ազգանուն, անուն

Ապրանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հաշիվ վավերագիր (արտադրանքների, ապրանքների առաքման)	[2] Սերիա	[3] Համար
9	Փետրվար	2022 թ.		Բ	8668504675
[4] Առաքման ամսաթիվ					
9	Փետրվար	2022 թ.			

Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի	
Սերիա	Համար

Ճշգրտվող հաշիվ վավերագիրի դուրս գրման ամսաթիվ		

	Պայմանագիր	
	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)
[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Արտադրանք, ապրանք առաքող անձի		
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 5 5 3 7 5 1 2	
[9] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը		
[10] Անվանումը	«ՀԱԿՈԲՅԱՆ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)	
[11] Բանկային տվյալները	Հայէկոնոմբանկ Գյումրու մ/ճ	N 163128019631
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ Ռուսթավելու 22	
[13] Վայրը, որտեղից ապրանքները առաքվում են	ԳՅՈՒՄՐԻ Ռուսթավելու 22	
[14] Լրացուցիչ տվյալներ		

Արտադրանք, ապրանք ձեռք բերող անձի		
[15] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 5 5 0 4 4 1 2	
[16] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը		
[17] Անվանումը (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)	ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ » Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)	
[18] Բանկային տվյալները	Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ	N 900018005554
[19] Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)	ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ԱՆԻ ԹՂՄ. 11 Փ. 5 2	
[20] Լրացուցիչ տվյալներ		
[21] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն	
	Լիազորագիր — Համար	
	Լիազորագիր — Ամսաթիվ	
[22] Մատակարարման (առաքման) եղանակ		
[23] Մատակարարվող (առաքվող) արտադրանքների, ապրանքների նշանակման վայրը (հասցեն)	ԳՅՈՒՄՐԻ Անի Թաղ. 11 Փող. 5 2	

[24] Մատակարարվող արտադրանքների, ապրանքների քանակի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Առաքվող արտադրանքի, ապրանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	Տարա	Այդ թվում՝ բնապահ. հարկի գումար	Այդ թվում՝ ակցիզ. հարկի գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Լուծիչ Mobel 1լ	հատ	1	1400		1400			
2	Փայտանյութ յորենի	խմ	0.05	200000		10000			
3	Փայտանյութ հաճարենի	խմ	0.05	220000		11000			
4	Նրբասղոց փայտի 130մմ	հատ	20	40		800			
5	Էմուլսիա 1լ	հատ	1	1500		1500			
6	Սոսինձ ՄԴՖ 125մլ.հեղ/400մլ արագաց.	հատ	1	2200		2200			

7	Հոկաթուղթ կլոր N 80	հատ	5	60		300			
8	Հոկաթուղթ կլոր N100	հատ	5	60		300			
9	Հոկաթուղթ կլոր N120	հատ	5	60		300			
10	Հոկաթուղթ կլոր N150	հատ	5	60		300			
11	Հոկաթուղթ կլոր N180	հատ	5	60		300			
12	Հոկաթուղթ կլոր N240	հատ	5	60		300			
13	Հոկաթուղթ կլոր N60	հատ	5	60		300			
14	Հոկաթուղթ N 80	գծ.մ	0.2	800		160			
15	Հոկաթուղթ N100	գծ.մ	0.2	800		160			
16	Հոկաթուղթ N120	գծ.մ	0.2	800		160			
17	ՀոկաթուղթN150	գծ.մ	0.2	800		160			
18	Հոկաթուղթ N180	գծ.մ	0.2	800		160			
19	Հոկաթուղթ N500	հատ	5	60		300			
20	Հոկաթուղթ N60	գծ.մ	0.2	800		160			
21	Դեղնաներկ Penatex ուլտրա 1լ/անգույն/տոգ որնյութ/	հատ	1	6500		6500			
22	Կավ/սպիտակ	կգ	20	1000		20000			
23	Կավ/կարմիր/	կգ	3	800		2400			
24	Ապակի /15սմ*5սմ/	հատ	2	150		300			
25	Ապակի /30սմ*20սմ/	հատ	2	400		800			
26	Ապակի /40սմ*50սմ/	հատ	2	1300		2600			
27	Կանիֆոլ 20գ	հատ	1	300		300			
28	Զոդանյութ 60/40 Փ1մմ 200 գր	փաթույթ	1	4000		4000			
29	Տպասալիկ 20սմ*30սմ*2մմ անցքերով	հատ	1	2800		2800			
30	Ջերմակծկումայ ին խողովակ 4մմ /HEAT SLEEVE/	մետր	0.1	160		16			
31	Ջերմակծկումայ ին խողովակ 6մմ /HEAT SLEEVE/	մետր	0.1	220		22			
32	"Ջերմակծկում ային խողովակ 10մմ /HEAT SLEEVE/"	մետր	0.1	220		22			
33	"Ջերմակծկում ային խողովակ 15մմ /HEAT SLEEVE/"	մետր	0.1	280		28			
34	Լուսադիոդ կարմիր 5մմ	հատ	2	50		100			
35	Լուսադիոդ կապույտ 5մմ	հատ	2	50		100			
36	Լուսադիոդ կանաչ 5մմ	հատ	2	50		100			
37	Լուսադիոդ դեղին 5մմ	հատ	2	50		100			
38	Լուսադիոդ երկգույնանի /RED, BlUE	հատ	2	50		100			
39	Միկրոսխեմայի տակդիր 8 ոտք	հատ	2	40		80			
40	Միկրոսխեմայի տակդիր 14 ոտք	հատ	2	60		120			
41	Միկրոսխեմայի տակդիր 16 ոտք	հատ	2	100		200			
42	Միկրոսխեմա NE 555N	հատ	2	150		300			

43	Միկրոսխեմա CD 4017 dip	հատ	2	400		800			
44	Միկրոսխեմա CD 4033	հատ	1	500		500			
45	Միկրոսխեմա CD 4011	հատ	1	400		400			
Ընդամենը						72948	X		

Առաքող՝ **KARAPETYAN SUREN 1801850151**
(անունը, ազգանունը)

09/02/2022 16:40:46

Ստացող **MINASYAN ARTUR 2505620598**
(անունը, ազգանունը)

11/02/2022 12:59:56