

Պայմանագրի կողմ  
 «Հակոբյան-Կարապետյան» ՍՊԸ  
 ք. Գյումրի Ռուսթավելու 22  
 հհ163128019631  
 «Հայէկոնստրանկ» ԲԲԸ Գյումրու  
 մ/ճ  
 հվհհ05537512  
 տնօրեն  
 Մ. Կարապետյան

Պատվիրատու  
 «Ընտանիք» ՄՊՍԿՊՈԱԿ  
 ք. Գյումրի, «Անի» թաղ. 11 կի 5/2  
 հհ900018005554  
 Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ  
 Հվհհ05504412  
 Տնօրեն  
 Ա. Մինասյան

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«02» «դեկտեմբերի» 2019 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ Պետության կարիքների համար ապրանքների մատակարարման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «17» «ապրիլի» 2019 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ԸՆՏ-ՄԱ-ԱՊՁԲ 13/19

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով «02» «դեկտեմբերի» 2019 թ. դուրս գրված N Բ4167332796 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա թվաքանակը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1.	Պտուտակ 4*40	Պտուտակ սուր ծայրով, 4*40 չափերով	50	50	20.12.19	02.12.19	0,20	25.12.19
2.	Պտուտակ 3,5*40	Պտուտակ սուր ծայրով, 3,5*40 չափերով	50	50	20.12.19	02.12.19	0,15	25.12.19
3.	Պտուտակ 3*16	Պտուտակ սուր ծայրով, 3*16 չափերով	50	50	20.12.19	02.12.19	0,10	25.12.19
4.	Պտուտակ 5*40	Պտուտակ սուր ծայրով, 5*40 չափերով	50	50	20.12.19	02.12.19	0,30	25.12.19
5.	Պտուտակ 4*40	Պտուտակ սուր ծայրով, 4*40 չափերով	50	50	20.12.19	02.12.19	0,25	25.12.19

paid 09/12/19

6.	Կապրոն դյուրել	Պլաստման դյուրել	50	50	20.12.19	02.12.19	0,15	25.12.19
7.	Անջատիչ /արտաքին 1ստեղն/	Էլեկտրական անջատիչ, արտաքին մոնտաժման համար, մեկ ստեղնով ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 և ԳՕՍՏ 7396.1-89,	10	10	20.12.19	02.12.19	6,00	25.12.19
8.	Անջատիչ /արտաքին 2ստեղն/	Էլեկտրական անջատիչ, արտաքին մոնտաժման համար, երկու ստեղնով ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 և ԳՕՍՏ 7396.1-89,	5	5	20.12.19	02.12.19	3,75	25.12.19
9.	Եղանիկ /խրոցակ 16A	Էլեկտրական խրոց 16Ա, 250 Վ, ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 և ԳՕՍՏ 7396.1-89,	10	10	20.12.19	02.12.19	2,00	25.12.19
10.	Լար երկարացման /5մ/ 3տեղ	Երկարացման լար՝ 3 վարդակով, լարի երկարությունը 5մետր: Յուրաքանչյուր վարդակը ու 10Ա, 250 Վ միացման մանրակներով, ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99:	6	6	20.12.19	02.12.19	14,40	25.12.19
11.	Լար երկարացման /3մ/ 3տեղ	Երկարացման լար՝ 3 վարդակով, լարի երկարությունը 3մետր: Յուրաքանչյուր վարդակը ոչ պակաս 10Ա, 250 Վ միացման մանրակներով, ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99:	4	4	20.12.19	02.12.19	7,40	25.12.19
12.	Պատրոն /կոթառ/ հալոգենի	GU5,3 տիպի սպիտ կամ սև կոթառ ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք:	8	8	20.12.19	02.12.19	0,80	25.12.19
13.	Կոթառ	E27 տիպի սպիտ կամ սև կոթառ ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99:	8	8	20.12.19	02.12.19	0,96	25.12.19
14.	Վարդակ բազմանցք /2տեղ/	Վարդակ ալյաստմասայե UL-94V, 2 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ:	10	10	20.12.19	02.12.19	9,00	25.12.19

15.	Վարդակ /1տեղ/	Վարդակ պլաստմասայե UL-94V, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ:	3	3	20.12.19	02.12.19	1,95	25.12.19
16.	Եվրո անցում	Եվրո անցում 3 վարդակով և 1 խրոցակով, 250V 16A: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	6	6	20.12.19	02.12.19	2,40	25.12.19
17.	Ժապավեն մեկուսիչ 0.19mmX19mmX 10yds	Կպչուն թաղանթով մեկուսիչ ժապավեն 0.19mmX19mmX10 yds:	4	4	20.12.19	02.12.19	0,60	25.12.19
18.	Ձգվածքի ժապավեն /պակի/ 19mmx15mX0,2m m	Պակի 19mmX15mX0.20m m չափերով: Տեֆլոնային ժապավեն նախատեսված խողովակների պարույրների խտացման համար:	2	2	20.12.19	02.12.19	0,64	25.12.19
19.	Կահույքի գլորակ	Կահույքի գլորակ մետաղական հիմքով, պլաստմասե պատյանով	22	22	20.12.19	02.12.19	14,52	25.12.19
20.	Սիլիկոն	Բարձրորակ մեկ բաղադրիչով սիլիկոն: Հատկությունները - աշխատանքի	2	2	20.12.19	02.12.19	2,60	25.12.19

		<p>ընթացքում սիլիկոնը անդանում է, դառնում է անցրաթափանց, էլաստիկ, դիմացկուն ցանկացած տեսակի ազդեցության, այդ թվում լվացող միջոցների և օրգանիկ լուծիչների հանդեպ:</p> <p>Հերմետիկը ամրացնում է ապակի, մետաղ, կերամիկա, փայտ և այլն:</p> <p>Ջերմադիմացկուն է <math>-45^{\circ}</math> ից մինչև <math>+125^{\circ}</math></p>						
21.	Սիլիկոնի ատրճանակ էլեկտրական	Սիլիկոնի ատրճանակ էլեկտրական 250Վ, 50Հց հոսանքի աղբյուրից սնվող, 40Վտ հզորությամբ	1	1	20.12.19	02.12.19	2,50	25.12.19
22.	Սիլիկոնի ատրճանակ մխոցով	Սիլիկոնի ատրճանակ մխոցով	1	1	20.12.19	02.12.19	2,50	25.12.19
23.	Մեխ 1,5սմ	<p>Մեխ 1.5սմ:</p> <p>Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТЗКП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003:</p> <p>Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով: Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից</p>	1	1	20.12.19	02.12.19	0,80	25.12.19
24.	Մեխ 2,0սմ	Մեխ 2.0սմ: Պողպատի մակնիշը	1	1	20.12.19	02.12.19	0,80	25.12.19

	համապատասխան СТЗКП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7- 136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաներ ի միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով: Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից						
25.	Շեղանկյուն երկաթյա կտրիչ, պլասմասե բռնակով  Կտրիչ դանակ	3	3	20.12.19	02.12.19	1,65	25.12.19
26.	Նրբատախտակ ՓԿՄ, էկոլոգիապես մաքուր, բարձր խոնավակայունությամբ նրբատախտակ՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների, կահույքագործության համար: Չափը՝ 1,5մX1,5մ հաստությունը 0,4 սմ  Ֆաներա 0.04x1.5x1.5	1	1	20.12.19	02.12.19	5,00	25.12.19
27.	ԴՎՊ /լամինացված/ 1,7*2,1*0,004  Լամինացված բնափայտաթելավ որ սալիկներ՝ արտադրված թաց եղանակով ըստ ГОСТ 4598-86: Չափը՝ 2,75մ*1,8մ*0,005մ	1	1	20.12.19	02.12.19	6,50	25.12.19
28.	Փրփրապլաստ սպիտակ 1*2*0,04մ չափերով	17	17	20.12.19	02.12.19	25,50	25.12.19
29.	Թրծման վառարանի դարակաշար /40սմ*40սմ/ կերամիկական/ կերամիկական/	2	2	20.12.19	02.12.19	48,40	25.12.19

	հրակայուն							
30.	Ուտք դարակաշարի կլոր/կերամիական /հրակայուն ծամ բարձրությունը, Փ 4սմ	Ուտք դարակաշարի կլոր/կերամիական /հրակայուն ծամ բարձրությունը, Փ 4սմ	5	5	20.12.19	02.12.19	2,20	25.12.19

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը ուսմանն է

ստորագրություն  
Ս. Եսիրաբեկյան  
ազգանուն, անուն



Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հաշիվ վավերագիր (արտադրանքների, ապրանքների առաքման)				[2] Մերիա	[3] Համար
2	Դեկտեմբեր	2019 թ.					Բ	4167332796
[4] Առաքման ամսաթիվ							Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի	
2	Դեկտեմբեր	2019 թ.					Մերիա	Համար
							Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի դուրս գրման ամսաթիվ	
			Պայմանագիր					
			[5] Կնքման ամսաթիվ			[6] Համար		
[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)								
[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար								

<b>Արտադրանք, ապրանք առաքող անձի</b>								
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0	5	5	3	7	5	1	2
[9] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը								
[10] Անվանումը	«ՀԱԿՈՒՅԱՆ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՄՊԸ)							
[11] Բանկային տվյալները	Հայէկոնոմբանկ Գյումրու մ/ճ			N 163128019631				
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ Ռուսթավելու 22							
[13] Վայրը, որտեղից ապրանքները առաքվում են	ԳՅՈՒՄՐԻ Ռուսթավելու 22							
[14] Լրացուցիչ տվյալներ								

<b>Արտադրանք, ապրանք ձեռք բերող անձի</b>								
[15] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0	5	5	0	4	4	1	2
[16] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը								
[17] Անվանումը (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)	ՀՀ ԿԳՆ «ԸՆՏԱՆԻՔ» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱՏՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ոչ առևտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)							
[18] Բանկային տվյալները	Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ			N 900018005554				
[19] Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)	ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ ԱՆԻ ԹՂՄ. 11 Փ. 5 2							
[20] Լրացուցիչ տվյալներ								
[21] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն		Համար		Ամսաթիվ			
	Լիազորագիր							
[22] Մատակարարման (առաքման) եղանակը								
[23] Մատակարարվող (առաքվող) արտադրանքների, ապրանքների նշանակման վայրը (հասցեն)	ԳՅՈՒՄՐԻ Անի Թաղ. 11 Փող. 5 2							

<b>[24] Մատակարարվող արտադրանքների, ապրանքների քանակի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը</b>								
N	Առաքվող արտադրանքի, ապրանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	Այդ թվում՝ բնապ հարկ	Այդ թվում՝ ակցիզ հարկի գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Պտուտակ 4*40	հատ	50	4		200		
2	Պտուտակ 3,5*40	հատ	50	3		150		
3	Պտուտակ 3*16	հատ	50	2		100		
4	Պտուտակ 5*40	հատ	50	6		300		
5	Պտուտակ 4*40	հատ	50	5		250		
6	Կապրոն դուրբել	հատ	50	3		150		
7	Անջատիչ /արտաքին 1ստեղն/	հատ	10	600		6000		
8	Անջատիչ /արտաքին 2ստեղն/	հատ	5	750		3750		
9	Եղանիկ/խրոցակ 16A	հատ	10	200		2000		
10	Լար երկարացման /5մ/ 3տեղ	հատ	6	2400		14400		
11	Լար երկարացման /3մ/ 3տեղ	հատ	4	1850		7400		

12	Պատրոն/կոթառ/ հայոգենի	հատ	8	100	800		
13	Կոթառ	հատ	8	120	960		
14	Վարդակ բազմանցք/2տեղ/	հատ	10	900	9000		
15	Վարդակ /1տեղ/	հատ	3	650	1950		
16	Եվրո անցում	հատ	6	400	2400		
17	Ժապավեն մեկուսիչ 0.19mmX19mmX10yds	հատ	4	150	600		
18	Զգվածքի ժապավեն /պակի/ 19mmx15mx0,2mm	հատ	2	320	640		
19	Կահույքի գորրակ	հատ	22	660	14520		
20	Սիլիկոն	հատ	2	1300	2600		
21	Սիլիկոնի ատրճանակ էլեկտրական	հատ	1	2500	2500		
22	Սիլիկոնի ատրճանակ մխոցով	հատ	1	2500	2500		
23	Մեխ 1,5սմ	կգ	1	800	800		
24	Մեխ 2,0սմ	կգ	1	800	800		
25	Կտրիչ դանակ	հատ	3	550	1650		
26	Ֆաներա 0.04x1.5x1.5	հատ	1	5000	5000		
27	ԴՎՊ /լամինացված/ 1,7*2.1*0.004	հատ	1	6500	6500		
28	Փրփրապլաստ 1մ*2մ*0,04մ	հատ	17	1500	25500		
29	Դարակաշար թրծման վառարանի /40սմ*40սմ/ կերամիկական/հրակայուն	հատ	2	24200	48400		
30	Ոտք դարակաշարի կլոր/կերամիկական /հրակայուն 8սմ բարձրությունը, Փ4սմ	հատ	5	440	2200		
<b>Ընդամենը</b>					<b>164020</b>		

Առաքող՝

**KARAPETYAN SUREN 1801850151**

(անունը, ազգանունը)

Ստացող

**MINASYAN ARTUR 2505620598**

(անունը, ազգանունը)

02/12/2019 11:48:46

03/12/2019 10:58:36