

Պայմանագրի կողմ
«Հակոբյան-Կարապետյան» ՍՊԸ
ք. Գյումրի Ռուսթավելու 22
հհ163128019631
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Գյումրու մ/ճ
հվհհ05537512



Պատվիրատու
«Ընտանիք» ՄՊՄԿ ՊՈԱԿ
ք. Գյումրի, «Անի» քաղ. 11փ 5/2
հհ900018005554
Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ
Հվհհ05504412
Տնօրեն
Ա. Մինասյան



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«06» «ապրիլի» 2022թ.

Պայմանագրի /սյուտիետ/ Պայմանագիր/ անվանումը՝ Պետության կարիքների համար ապրանքների մատակարարման պայմանագիր
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «մարտի» 2022թ.
Պայմանագրի համարը՝ ԸՆՏ-ՄԱ-ԱՊՁԲ 02/22
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով «05» «ապրիլի» 2022թ. դուրս գրված N ԲՕ470871150 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական ընտրության համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			ըստ պայման ագրով հաստա տված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1.	Փայտանյութ լորենի	Լորենի /լայն. 20- 40սմ, հաստ. 3-7սմ/ չոր, <20%	0,05	0,05	30.04.22թ	05.04.22թ	10,00	30.07.22թ
2.	Փայտանյութ հաճարենի	Հաճարենի /լայն.30 - 40սմ, հաստ. 3-7սմ/ չոր՝ խոնավությունը <25%	0,05	0,05	30.04.22թ	05.04.22թ	11,00	30.07.22թ
3.	Կանիֆոլ 20գ	Բնականաբար՝ փշատերև ծառերի խեղճանյութերի կարծր մաս, որը ստացվում է բնականաբար թորումից: 20 գրամ	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	0,30	30.07.22թ
4.	Զողանյութ 60/40 Փ1մմ 200 գր	Անագի և արճի խառնուրդային բեմալեռնախեղճ 1մմ հաստությամբ, 2% ֆլուա 200 գ	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	4,00	30.07.22թ
5.	Տպասալիկ 20սմ*30սմ*2մմ անցքերով	Տպասալիկ 20սմ*30սմ*2մմ միակողմանի, անցքերով	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	2,80	30.07.22թ

6.	Ջերմակծկումային խողովակ 4մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 4մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,5	0,5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,08	30.07.22թ
7.	Ջերմակծկումային խողովակ 6մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 6մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,5	0,5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,11	30.07.22թ
8.	Ջերմակծկումային խողովակ 10մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 10մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,5	0,5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,11	30.07.22թ
9.	Ջերմակծկումային խողովակ 15մմ /HEAT SLEEVE/	Ջերմակծկումային խողովակ 15մմ հումքը՝ պլաստիկ աշխատանքային ջերմաստիճան 55-105° C	0,5	0,5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,14	30.07.22թ
10.	Լուսադիող կարմիր 5մմ	Լուսադիող կարմիր 5մմ R Ալիքի երկարությունը- 610 < λ < 760նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս 5մմ լարումը՝ 1,63 < ΔU < 2,03Վ	20	20	30.04.22թ	05.04.22թ	1,00	30.07.22թ
11.	Լուսադիող կապույտ 5մմ	Լուսադիող կապույտ 5մմ B Ալիքի երկարությունը- 450 < λ < 500նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս 5մմ լարումը՝ 2,48 < ΔU < 3,7Վ	20	20	30.04.22թ	05.04.22թ	1,00	30.07.22թ
12.	Լուսադիող կանաչ 5մմ	Լուսադիող կանաչ 5մմ G Ալիքի երկարությունը- 500 < λ < 570նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս 5մմ լարումը՝ 1,9 < ΔU < 4,0Վ	20	20	30.04.22թ	05.04.22թ	1,00	30.07.22թ
13.	Լուսադիող դեղին 5մմ	Լուսադիող դեղին 5մմ Y Ալիքի երկարությունը- 570 < λ < 590նմ Տեսանելիության անկյուն -60աստիճան, ոսպնյակի չափս 5մմ լարումը՝ 2,10 < ΔU < 2,18Վ	20	20	30.04.22թ	05.04.22թ	1,00	30.07.22թ
14.	Լուսադիող երկգույնանի /RED, BLUE	Լուսադիող երկգույնանի R-B 5մմ	20	20	30.04.22թ	05.04.22թ	1,00	30.07.22թ
15.	Միկրոսխևմայի տակդիր 8 ոտք	Միկրոսխևմայի տակդիր 8 ոտք Մեկուսչի նյութ- ջերմապլաստիկ պոլիստիրոլ Մեկուսչի դիմադրությունը՝ ոչ պակաս 1000 ՄՕՀՄ թույլատրելի լարում Վոլտ- ոչ պակաս 1000 աշխատանքային ջերմաստիճան °C - 55...105	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,20	30.07.22թ

16.	Միկրոսխեմայի տակդիր 14 ուտք	Միկրոսխեմայի տակդիր 14 ուտք Մեկուսչի նյութ- ջերմալսաստիկ պոլիստիրոլ Մեկուսչի դիմադրությունը՝ ոչ պակաս 1000 ՄՕՀՄ թույլատրելի լարում Վոլտ- ոչ պակաս 1000 աշխատանքային ջերմաստիճան °C - 55...105	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,30	30.07.22թ
17.	Միկրոսխեմայի տակդիր 16 ուտք	Միկրոսխեմայի տակդիր 16 ուտք Մեկուսչի նյութ- ջերմալսաստիկ պոլիստիրոլ Մեկուսչի դիմադրությունը՝ ոչ պակաս 1000 ՄՕՀՄ թույլատրելի լարում Վոլտ- ոչ պակաս 1000 աշխատանքային ջերմաստիճան °C - 55...105	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,50	30.07.22թ
18.	Միկրոսխեմա NE 555N	Միկրոսխեմա NE 555N լարում+4,5...+18+4,5...+18 վ. Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային դիապազոն 0...+70C, կորպուսՏՕ-8	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,75	30.07.22թ
19.	Միկրոսխեմա CD 4017 dip	Միկրոսխեմա CD 4017 dip լարում+4,5...+18+4,5...+18 վ. Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային դիապազոն 0...+70C, կորպուսՏՕ-8	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	2,00	30.07.22թ
20.	Միկրոսխեմա CD 4033	Միկրոսխեմա CD 4033 լարում+4,5...+18+4,5...+18 վ. Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային դիապազոն 0...+70C, կորպուսՏՕ-8	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	2,50	30.07.22թ
21.	Միկրոսխեմա CD 4011	Միկրոսխեմա CD 4011 լարում+4,5...+18+4,5...+18վ. Առավելագույն հաճախություն 500ԿՀՑ, Ջերմաստիճանային դիապազոն 0...+70C, կորպուսՏՕ-8	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	2,00	30.07.22թ
22.	Միկրոսխեմա 16F628A	Միկրոսխեմա 16F628A	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	6,50	30.07.22թ
23.	Կոնդենսատոր 47մկՖ 16վ	Կոնդենսատոր 47 մկՖ 16վ ելքային հոսանքի առավելագույն ծավալը ՄԱ5 տրամագիծըD,մմ 10 Երկարությունը L, մմ 6.7 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, C -60 ... 85	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,15	30.07.22թ

24.	Կոնդենսատոր 100մկՖ 16վ	Կոնդենսատոր 100մկՖ 16վ ելքային հոսանքի առավելագույն ծավալը ՄԱ 5 տրամագիծը D, մմ 10 երկարությունը L, մմ 6.7 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, C -60 ... 85	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,25	30.07.22թ
25.	Կոնդենսատոր 470 ՄԿՖ 16վ	Կոնդենսատոր 470 մկՖ 16վ ելքային հոսանքի առավելագույն ծավալը ՄԱ 5 տրամագիծը D, մմ 10 երկարությունը L, մմ 6.7 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, C -60 ... 85	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,25	30.07.22թ
26.	Կոնդենսատոր 22 ՄԿՖ 16վ	Կոնդենսատոր 22մկՖ 16վ ելքային հոսանքի առավելագույն ծավալը ՄԱ 5 տրամագիծը D, մմ 10 երկարությունը L, մմ 6.7 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, C -60 ... 85	5		30.04.22թ	05.04.22թ	0,25	30.07.22թ
27.	Կոնդենսատոր 10 ՄԿՖ 16վ	Կոնդենսատոր 10մկՖ 16վ ելքային հոսանքի առավելագույն ծավալը ՄԱ 5 տրամագիծը D, մմ 10 երկարությունը L, մմ 6.7 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, C -60 ... 85	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,25	30.07.22թ
28.	Կոնդենսատոր 0.68պՖ 36վ	Կոնդենսատոր 0.68մկՖ 30վ ելքային հոսանքի առավելագույն ծավալը ՄԱ 5 տրամագիծը D, մմ 10 երկարությունը L, մմ 6.7 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, C -60 ... 85	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	0,10	30.07.22թ
29.	Տրանզիստոր KT814	Տրանզիստոր KT814	2	2	30.04.22թ	05.04.22թ	0,20	30.07.22թ
30.	Տրանզիստոր KT815	Տրանզիստոր KT816	2	2	30.04.22թ	05.04.22թ	0,20	30.07.22թ
31.	Սնուցման աղբյուր 12V- 5A	Սնուցման աղբյուր AC-DC 220V 12V 5A	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	7,50	30.07.22թ
32.	Սուլտիմետր	Չափման միջակայքի ավտոմատ ընտրություն: Ցուցավահանակի բաժանմունքայինությունը 4000 բաժանմունք: Հաստատուն լարումը 40մ/400մՎ: ±1.5%; 400մ/4/40/400 Վ: ±0.5%, 1000 Վ: ±1.0% Փոփոխական լարումը: 40մ/400 ՄՎ: ±1.6%; 4/40/400 Վ: ±0.8%, 750 Վ: ±1.0% Հաստատուն հոսանք 400ՄՎ/40/400Մ/400 մԱ: ±1.0%, 20 Ա: ±1.2%	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	3,50	30.07.22թ

		Փոփոխական հոսանք. 400մկ/4մ/40մ/400 մԱ: ±1.5%, 20 Ա: ±2.0% Դիմադրություն. 400/4կ/40կ/400կ/4 մօհմ: ±0.8%, 40Մօհմ: ±1.2% Կոնդենսատորների ունակությունը. 40 նՖ: ±3.5%, 400ն/4մկ/40 մկՖ: ±2.5%, 200 մկՖ: ±5.0% հաճախությունը. 100/1կ/10կ/100կ/1Մ/10 ՄՀց: ±0.5% Ջերմաստիճանը -20°C - 400°C: ±1.0%, 400°C - 1000°C: ±1.5% HOLD ռեժիմ, MAX/MIN ռեժիմ, REL հարաբերական չափման ռեժիմ, DUTY իմպուլսի հարաբերական տևողության չափման ռեժիմ, դիոդային տեստ, միացումների ստուգում /Прозвонка/, էկրանի ստուգում /Подсветка/ ակումուլյատորի լիցքավորվածության ինդիկատոր, գրաֆիկական շկալա, հակահարվածային ծածկույթ: Սնուցումը 9վ 6F22						
33.	Սալիկ Arduino Nano CH 3406 USB MEGA 328	Սալիկ Arduino Nano CH 3406 USB MEGA 328	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	2,20	30.07.22թ
34.	Ուլտրաձայնային տվիչ Ultrasonic HC SR04	Ուլտրաձայնային տվիչ Ultrasonic HC -SR04	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	1,00	30.07.22թ
35.	Աթոռի ոտնակի խցան 15*15սմ	Պլասմասե խցան 15*15սմ	20	20	30.04.22թ	05.04.22թ	0,80	30.07.22թ
36.	Աթոռի ոտնակի խցան 20*20սմ	Պլասմասե խցան 20*20սմ	20	20	30.04.22թ	05.04.22թ	1,20	30.07.22թ
37.	Աթոռի ոտնակի խցան 25*25սմ	Պլասմասե խցան 25*25սմ	10	10	30.04.22թ	05.04.22թ	0,90	30.07.22թ
38.	Աթոռի ոտնակի խցան 30*30սմ	Պլասմասե խցան 30*30սմ	10	10	30.04.22թ	05.04.22թ	1,00	30.07.22թ
39.	Պաստառ ինքնաստանձվող 90*15	Պաստառ ինքնաստանձվող 90*15, թափանցիկ	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	1,40	30.07.22թ
40.	Դեղնաներկ /պինոտեքս/ ուլտրա 0,75լ Colorika	Դեղնաներկ /պինոտեքս/ ուլտրա 1լ, Փայտյա աշխատանքների լաքապատման համար փայտի պահպանման համար: էկոլոգիապես մաքուր, ջրային հիմքով, փայտի իմիտացիայով լաք	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	0,75	30.07.22թ
41.	Փաթեթավորման թուղթ 80*100	Լաթեթավորման թուղթ 80*100	5	5	30.04.22թ	05.04.22թ	1,75	30.07.22թ

42.	Մածիկ փայտի 0.75կգ	Colorika 0,75 կգ /լատեքսային	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	0,83	30.07.22թ
43.	Սիլիկոն թափանցիկ	Բարձրորակ մեկ բաղադրիչով սիլիկոն: Ջերմադիմացկուն է -45° ից մինչև +125°	1	1	30.04.22թ	05.04.22թ	1,20	30.07.22թ
44.	Ժապավեն կպչուն կտորից հենքով 48մմ /16մ/	Կտորի ժապավենը ծածկված է բարձր մածուցիկությամբ կաուչուկով կամ տաք հալեցման սոսինձով, այն ունի ուժեղ կլեպ ուժ, ձգման ուժ, ճարպի դիմադրություն, ծերացման դիմադրություն, ջերմաստիճանի դիմադրություն, ջրամեկուսացում և կոռոզիոն դիմադրություն: Այն բարձր կպչուն ժապավեն է՝ համեմատաբար մեծ կպչունությամբ:	2	2	30.04.22թ	05.04.22թ	1,80	30.07.22թ

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն
Ս. Կարապետյան
ազգանուն, անուն



Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն
Կ.Տ.
ազգանուն, անուն

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հաշիվ վավերագիր (արտադրանքների, ապրանքների առաքման)	[2] Մերիա		[3] Համար	
5	Ապրիլ	2022 թ.		Բ		0470871150	
[4] Առաքման ամսաթիվ				Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի			
5	Ապրիլ	2022 թ.		Մերիա		Համար	
				Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի դուրս գրման ամսաթիվ			
				Պայմանագիր			
				[5] Կնքման ամսաթիվ		[6] Համար	
[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)							
[7.1] ՀՌՄ կտրոնի համար							

Արտադրանք, ապրանք առաքող անձի																		
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)					<table><tr><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td>7</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>					0	5	5	3	7	5	1	2	
0	5	5	3	7	5	1	2											
[9] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
[10] Անվանումը		«ՀԱԿՈԲՅԱՆ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)																
[11] Բանկային տվյալները		Հայկեռնոմբանկ Գյումրու մ/ճ				N 163128019631												
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)		ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ Ռուսթավելու 22																
[13] Վայրը, որտեղից ապրանքները առաքվում են					ԳՅՈՒՄՐԻ Ռուսթավելու 22													
[14] Լրացուցիչ տվյալներ																		

Արտադրանք, ապրանք ձեռք բերող անձի																	
[15] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)					<table><tr><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>					0	5	5	0	4	4	1	2
0	5	5	0	4	4	1	2										
[16] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը																	
[17] Անվանումը (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)			ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)														
[18] Բանկային տվյալները			Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ				N 900018005554										
[19] Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)			ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ԱՆԻ ԹՂՄ. 11 Փ. 5 2														
[20] Լրացուցիչ տվյալներ																	
[21] Ում միջոցով			Անուն, ազգանուն														
			Լիազորագիր	Համար													
	Ամսաթիվ																
[22] Մատակարարման (առաքման) եղանակը																	
[23] Մատակարարվող (առաքվող) արտադրանքների, ապրանքների նշանակման վայրը (հասցեն)					ԳՅՈՒՄՐԻ Անի Թաղ. 11 Փող. 5 2												

[24] Մատակարարվող արտադրանքների, ապրանքների քանակի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը									
N	Առաքվող արտադրանքի, ապրանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	Տարա	Այդ թվում՝ բնադ. հարկ	Այդ թվում՝ անցիզ. հարկի գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Փայտանյութ լոթենի	խմ	0.05	200000		10000			
2	Փայտանյութ հաճաբենի	խմ	0.05	220000		11000			
3	Կանիֆոլ 20գ	հատ	1	300		300			
4	Զողանյութ 60/40 Փ1մմ 200 գր	փաթույթ	1	4000		4000			
5	Տպասալիկ 20սմ*30սմ*2մմ անցքերով	հատ	1	2800		2800			

6	Ջերմակծկումային խողովակ 4սմ /HEAT SLEEVE/	մետր	0.5	160		80			
7	Ջերմակծկումային խողովակ 6սմ /HEAT SLEEVE/	մետր	0.5	220		110			
8	"Ջերմակծկումային խողովակ 10սմ /HEAT SLEEVE/"	մետր	0.5	220		110			
9	"Ջերմակծկումային խողովակ 15սմ /HEAT SLEEVE/"	մետր	0.5	280		140			
10	Լուսադիոդ կարմիր 5սմ	հատ	20	50		1000			
11	Լուսադիոդ կապույտ 5սմ	հատ	20	50		1000			
12	Լուսադիոդ կանաչ 5սմ	հատ	20	50		1000			
13	Լուսադիոդ դեղին 5սմ	հատ	20	50		1000			
14	Լուսադիոդ երկգույնանի /RED, BLUE	հատ	20	50		1000			
15	Միկրոսխեմայի տակդիր 8 ոտք	հատ	5	40		200			
16	Միկրոսխեմայի տակդիր 14 ոտք	հատ	5	60		300			
17	Միկրոսխեմայի տակդիր 16 ոտք	հատ	5	100		500			
18	Միկրոսխեմա NE 555N	հատ	5	150		750			
19	Միկրոսխեմա CD 4017 dip	հատ	5	400		2000			
20	Միկրոսխեմա CD 4033	հատ	5	500		2500			
21	Միկրոսխեմա CD 4011	հատ	5	400		2000			
22	Միկրոսխեմա 16F628A	հատ	5	1300		6500			
23	Կոնդենսատոր 47մկՖ 16Վ	հատ	5	30		150			
24	Կոնդենսատոր 100մկՖ 16Վ	հատ	5	50		250			
25	Կոնդենսատոր 470 ՄԿՖ 16վ	հատ	5	50		250			
26	Կոնդենսատոր 22 ՄԿՖ 16վ	հատ	5	50		250			
27	Կոնդենսատոր 10 ՄԿՖ 16վ	հատ	5	50		250			
28	Կոնդենսատոր 0.68պՖ 36վ	հատ	5	20		100			
29	Տրանզիստոր KT814	հատ	2	100		200			
30	Տրանզիստոր KT815	հատ	2	100		200			
31	Մուլցման աղբյուր 12V-5A	հատ	1	7500		7500			
32	Մուլտիմետր	հատ	1	3500		3500			
33	Սալիկ Arduino Nano CH 3406 USB MEGA 328	հատ	1	2200		2200			
34	Ուլտրաձայնային տվիչ Ultrasonic HC - SR04	հատ	1	1000		1000			
35	Աթոռի ոտնակի խցան 15*15սմ	հատ	20	40		800			
36	Աթոռի ոտնակի խցան 20*20սմ	հատ	20	60		1200			
37	Աթոռի ոտնակի խցան 25*25սմ	հատ	10	90		900			
38	Աթոռի ոտնակի խցան 30*30սմ	հատ	10	100		1000			
39	Պաստառ ինքնաստոնձվոդ 90*15	գծ.մ	1	1400		1400			

40	Դեղնաներկ /պինտոնքս/ ուլտրա 0,75լ Colorika	հատ	1	750		750			
41	Փաթեթավորման թուղթ 80*100	հատ	5	350		1750			
42	Մածիկ փայտի 0.75կգ	հատ	1	830		830			
43	Սիլիկոն թափանցիկ	հատ	1	1200		1200			
44	Ժապավեն կայուն կտորից հենքով 48մմ /16մ/	հատ	2	900		1800			
Ընդամենը						75770	X		

Առաքող՝ **KARAPETYAN SUREN 1801850151**
(անունը, ազգանունը)

05/04/2022 14:11:47

Ստացող **MINASYAN ARTUR 2505620598**
(անունը, ազգանունը)

05/04/2022 17:59:32